

## FICHA TÉCNICA

## **DISCO ABRASIVO DESBASTE CLASSIC**

## **ESPECIFICACIONES**

4 ½ "x 1/4" x 7/8" (115mmx6,4mmx22,23mm) **DIMENSIONES (DxExH):** 

**FORMATO** Centro deprimido. Tipo 27

**TIPO DE GRANO** Óxido de aluminio. **TAMAÑO DE GRANO:** Grano 24 (CAMI)

R **DUREZA:** 

**TIPO DE LIGA:** Resina orgánica.

**REFUERZO:** Tres mallas tejidas en fibra de vidrio,

Superior, central e inferior.

**OPERACIÓN:** Desbaste a 30°


**APLICACIÓN:** Metales. Aceros inoxidables, industria

TIPO DE MÁQUINA: Pulidora angular portátil.

**VELOCIDAD:** 13300 RPM máximas

**BRIDAS:** Se recomienda el uso de bridas planas

**UNIDAD DE EMPAQUE:** 10 unidades



## BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

Alta remoción de material en operaciones livianas en donde no **BENEFICIOS:** 

ocurra presión de trabajo y esfuerzo mecánico. Se recomienda

utilizar un disco para cada material a cortar para evitar

contaminación.

**NORMAS:** Nuestros productos son fabricados bajo las normas

> internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN

12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.

ALMACENAMIENTO: Almacene en su embalaje original.