

FICHA TÉCNICA

RUEDA CARBURADA **VERDE (37C)**





ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES (DxH): 101.6 x 25.4 (mm)

4x1 (pulgadas)

Recta T1 **FORMATO:**

TIPO DE GRANO Carburo de silicio verde (37C)

TAMAÑO DE GRANO: Doble grano C80/180 // C100/180 // C120/180

C80/220 // C100/220 // C120/220

TIPO DE LIGA: Liga Vitrificada

Cerrada **ESTRUCTURA:**

RESPALDO: N/A **DUREZA:**

OPERACIÓN: Limpieza manual de astillas y filos sobre vidrio

TIPO DE MÁQUINA: Uso manual, tanto en húmedo como seco

VELOCIDAD: N/A

UNIDAD DE EMPAQUE: 8 unidades













BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

BENEFICIOS: Diseñada con doble grano para que con el grano grueso poder

eliminar filos y astillas en los bordes del vidrio y con el grano fino

limpiar v pulir los bordes

NORMAS: Nuestros productos son fabricados bajo las normas

internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad. ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413

(Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.

ALMACENAMIENTO: Se recomienda almacenar en temperaturas entre 15° y 29° y

humedad relativa entre el 40% y el 50% con el fin de evitar alteraciones en la flexibilidad y mantener su estabilidad.



